

Gültig bis / Valable jusqu'au
31.10.2021

Automotive

Kraftwerk Selection 21-3

Art. 2586

Ring-Ratschenschlüssel-Satz für Rohrleitungen, 8-tlg.

Jeu de clés à tuyauter à cliquet, 8 pcs.



CHF **149.-**
CHF ~~223.65~~

Art. 3427

Ratschen-Ringgabelschlüssel-Satz, 6-tlg.

- gerade
- 8 -19 mm

Jeu de clés combinées à cliquet, 6 pcs.

- plates
- 8 -19 mm



CHF **80.-**
CHF ~~118.65~~

Art. 3837k

Druckluftschlagschrauber-Satz 1/2", 24-tlg.

- 1/2" Schlag-Steckschlüssel
- Sehr robust
- Innenvierkant nach DIN 3121 | ISO 1174
- Chrom-Molybdän-Stahl
- 1/2" Industrieschlagschrauber
- Losbrechmoment: max. 1.486 Nm
- Rückdrehmoment: max. 810 Nm
- Einhandbedienung links/rechts
- 3 Stufen einstellbar
- Luftauslass durch den Griff
- Schlagfestes Komposit-Gehäuse

CHF **477.-**
CHF ~~592.35~~

Coffret de clé à chocs 1/2" et douilles 24 pcs.

- Outils d'impact de l'industrie 1/2
- Très robuste
- Pour les outils électriques et pneumatiques standard
- Carré intérieur selon DIN 3121 | ISO 1174
- Acier au chrome-molybdène
- Clé à chocs industrielle 1/2
- Dispositif d'impulsion à double marteau
- Couple de rupture : max 1,486 Nm
- Couple inverse : max. 810 Nm
- Fonctionnement d'une main gauche/droite
- 3 étapes réglables
- Échappement de l'air par la poignée
- Boîtier composite résistant aux chocs



Art. 4900-74K

Reifendruck-Kontrollsystem-Werkzeugkoffer, 15-tlg.

- für TPMS geeignet
- zur Demontage und Montage von Reifendruck- Kontrollsystemen
- Optimale Bestückung für alle Typen.

Coffret d'outils pour capteur de pression de pneu, 15 pcs.

- adapté pour TPMS
- pour démonter et monter les systèmes de contrôle de pression des pneus.
- Composition optimale pour tous les modèles.



CHF **269.-**
CHF ~~315.75~~

Art. 4900-75K

Klebegewichte-Zangen-Koffer COMPLETEO

Coffret pince masse d'équilibrage adh.



CHF **199.-**
CHF ~~241.65~~

Art. 4900-51K

Gewindereparatur-Koffer, 77-tlg.

- mit Gewinde-Einsätzen

Coffret pour la réparation de filetages, 77 pcs.

- avec filets rapportés



CHF **265.-**
CHF ~~324.40~~

Art. 403.000.000

Akku-Schlagschrauber Satz, 1/2", bürstenlos, 18 V, 800 Nm

- 800 Nm Losbrechmoment
- Leichte, kompakte und ergonomische Bauform
- 0-2100 U/Min und 0-3000 Imp./Min. für Anwendungen mit höherer Geschwindigkeit
- Mit digitaler 3-Stufen-Drehmomentbegrenzung
- In Koffer geliefert inkl. Ladegerät und Ersatzakku

CHF **729.-**
CHF ~~838.95~~

Coffret clé à choc à batterie, 1/2", sans brosse, 18 V, 800 Nm

- Couple de rupture de 800 Nm
- Corps léger spécial, compact et bien équilibré
- 0-2100 tr/min et 0-3000 ipm pour une application à vitesse plus rapide
- Avec contrôle numérique du couple à 3 positions
- Livré dans une valise avec chargeur et batterie supplémentaire



Art. 403.001.000

Akku-Schlagschrauber Satz, 1/2", bürstenlos, 18 V, 1500 Nm

- 1500 Nm Losbrechmoment
- Ausgewogene und solide Bauform
- 0-1700 U/Min und 0-2000 Imp./Min. für schnelle und kraftvolle Anwendungen
- mit digitaler Geschwindigkeit- und Drehmomentregelung
- In Koffer geliefert inkl. Ladegerät und Ersatzakku

CHF **919.-**
CHF ~~1009.15~~

Coffret clé à choc à batterie, 1/2", sans brosse, 18 V, 1500 Nm

- Couple de décollement de 1500 Nm
- Un corps équilibré et solide
- 0-1700 tr/min et 0-2000 ipm pour une application rapide et puissante
- Avec mode numérique de vitesse et de couple
- Livré dans une valise avec chargeur et batterie supplémentaire



Art. 31042

Automatischer Druckluft-Schlauchaufroller, 20 + 2 m

- Gehäuse schwenkbar bis 180°, mit automatischer Rückholfeder und Arretierungssystem
- Hybrid Polymer armiertes Schlauch, 20 m Außenlänge + 2 m innere Länge
- Innendurchmesser 9,5 mm / Außen Durchmesser 14,5 mm, Anschlüsse 1/4"
- Arbeitsdruck bis 18 bar
- Temperatur: -5°C bis 45°C

Enrouleur mural automatique de tuyau pneumatique, 20 + 2 m

- Le boîtier peut être pivoté jusqu'à 180°C, avec un ressort de rappel automatique et un système de verrouillage
- Tuyau renforcé en polymère hybride, 20 m de longueur extérieure + 2 m de longueur intérieure
- Diamètre intérieur 9,5 mm / diamètre extérieur 14,5 mm, raccords 1/4"
- Pression de travail jusqu'à 18 bars
- Température : -5°C à 45°C



CHF **169.-**
CHF ~~195.30~~

Art. 3834

Druckluft-Schlagschrauber, 1/2"

- Hochleistung Doppelhammergetriebe für max. Drehmoment von 744 Nm
- 3 Stufen einstellbar
- Kompakte und leichte Konstruktion, 1,6 kg
- Einhandbedienung für Links-/Rechtslauf
- Luftauslass durch den Griff

CHF **199.-**
CHF ~~269.85~~

Clé à choc pneumatique, 1/2"

- Engrenage à double marteau très résistant pour un couple maximal de 744 Nm
- 3 étapes réglables
- Conception compacte et légère, 1,6 kg
- Fonctionnement d'une main gauche/droite
- Échappement de l'air par la poignée



Art. 3838

Industrie-Druckluft-Schlagschrauber 3/4"

- Doppel-Hammer-Schlagmechanismus
- Losbrechmoment: max. 1,830 Nm
- Rückdrehmoment: max. 1.220 Nm
- Einhandbedienung für Links-/Rechtslauf
- 4 Stufen einstellbar
- Luftauslass durch den Griff

CHF **629.-**
CHF ~~806.70~~

Clé à chocs pneumatique ind. 3/4"

- Dispositif d'impulsion à double marteau
- Couple de rupture : max 1,830 Nm
- Couple inverse : max. 1,220 Nm
- Fonctionnement d'une main gauche/droite
- 4 étapes réglables
- Échappement de l'air par la poignée



Art. 3964H

Mobilio 5er Kombi

- 1 Hochschrank 2-türig
- 1 Schubladenschrank mit 4 Schubladen
- 1 Schubladenschrank mit 5 Schubladen
- 1 Unterschrank mit Abfalleimer und Putzrollen-Halterung
- 1 Schubladenschrank 2-türig
- 4 Überkopffächer
- Lochwand
- 1 Arbeitsplatte Buche Multiplex 35 mm

Mobilio combinaison de 5

- 1 placard haut à 2 portes
- 1 meuble à 4 tiroirs
- 1 meuble à 5 tiroirs
- 1 Meuble bas avec poubelle et support pour rouleaux essuie-tout
- 1 placard bas à 2 portes
- 4 meubles à abattant haut
- Parois perforée
- 1 plan de travail hêtre Multiplex/bois 35 mm

CHF **3399.-**

CHF ~~4495.10~~

H 2000 x B 3635 x T 488 mm



Art. 3964M

Mobilio 6er Kombi

- 1 Schubladenschrank 2-türig
- 1 Unterschrank mit Abfalleimer und Putzrollen-Halterung
- 1 Schubladenschrank mit 9 Schubladen
- 1 Schubladenschrank mit 8 Schubladen
- 1 Schubladenschrank mit 4 Schubladen
- 1 Schubladenschrank mit 5 Schubladen
- 1 Eckschrank
- 1 Arbeitsplatte Buche Multiplex 35 mm

Mobilio combinaison de 6

- 1 placard bas à 2 portes
- 1 Meuble bas avec poubelle et support pour rouleaux essuie-tout
- 1 meuble à 9 tiroirs
- 1 meuble à 8 tiroirs
- 1 meuble à 4 tiroirs
- 1 meuble à 5 tiroirs
- 1 placard d'angle bas
- 1 plan de travail hêtre Multiplex/bois 35 mm

CHF **4029.-**

CHF ~~5255.-~~

H 945 x B 3920 x T 488 mm



Art. 3964Q

Mobilio 8er Kombi Schrankwand

- 2 Hochschrank 2-türig
- 1 Schubladenschrank mit 5 Schubladen
- 1 Schubladenschrank mit 9 Schubladen
- 1 Schubladenschrank mit 2 Schubladen und Kabelaufroller
- 1 Schubladenschrank 2-türig
- 1 Werkstattwagen
- 1 Unterschrank mit Abfalleimer und Putzrollen-Halterung
- 4 Überkopffächer
- Lochwand
- 1 Arbeitsplatte Buche Multiplex 35 mm

Mobilio combinaison de 8

- 2 placard haut à 2 portes
- 1 meuble à 5 tiroirs
- 1 meuble à 9 tiroirs
- 1 meuble à 2 tiroirs et enrouleur de câble
- 1 placard bas à 2 portes
- 1 servante d'atelier
- 1 Meuble bas avec poubelle et support pour rouleaux essuie-tout
- 4 meubles à abattant haut
- Parois perforée
- 1 plan de travail hêtre Multiplex/bois 35 mm

CHF **6949.-**

CHF ~~9179.95~~

H 2000 x B 2955 x T 488 mm



Art. 102.400.526

Werkstattswagen P407, bestückt, 276-tlg.

- 14 speziell hochverdichtete Weich-Schaumstoff-Einlagen (EVA) mit Karbon-Design
- Ring-Maulschlüssel von 5.5 - 32 mm
- 1/4"+3/8"+1/2" Umschaltknarren
- 1/4" Steckschlüsseinsatz (6kt.): SW 3.5 - 14 mm
- 3/8" Steckschlüsseinsatz (6kt.): SW 8 - 24 mm
- 1/2" Steckschlüsseinsatz (6kt.): SW 10 - 32 mm
- Mit Art. 3235 1/2" Drehmomentschlüssel, 40-200 Nm.

Servante d'atelier P407 avec outils, 276 pcs.

- Incorporés dans 14 inserts en mousse souple de haute densité (EVA) finition carbone
- Clés mixtes de 5.5 à 32 mm
- Cliquets réversibles 1/4"+3/8"+1/2"
- Douilles 1/4" de 3.5 à 14 mm
- Douilles 3/8" de 8 à 24 mm
- Douilles 1/2" de 10 à 32 mm
- Avec Art. 3235 clé dynamométrique, 1/2", 40-200 Nm



CHF **1999.-**

CHF ~~3891.20~~



Art. 401.001.003

Wagenheber Niedrigprofil 3 t

- Größere Lenkräder für bessere Mobilität
- Beste Sicherheit durch „Totmannprinzip“
- Mit Fußpedal
- Sicherheitsüberlastungsventil
- Polyamid-Rollen beschädigen nicht den Boden, rosten nicht und sind geräuscharm
- Höhe: max. 470 mm, min. 95 mm
- Gewicht: 33,5 kg

Cric rouleur 3 t, profil bas

- Roues directrices larges pour une meilleure maniabilité
- Sécurité optimale avec le dispositif « homme mort »
- Hauteur de travail: min. 95 mm, max. 470 mm
- Poids: 33,5 kg- Hauteur max. 2200 mm



CHF **525.-**

CHF ~~662.40~~



Art. 31003

Analoger Reifenfüller

- Mit großer Anzeige bis zu 12 bar und 174 psi
- Gummibeschichtetes Gehäuse
- Inkl. 1/4" Verbindungsstück

Manomètre analogique

- Avec grand écran jusqu'à 12 bars et 174 psi
- Boîtier recouvert de caoutchouc
- Comprend un connecteur 1/4"

CHF **59.90**

~~CHF 96.80~~

CHF **75.-**

~~CHF 108.15~~



Art. 2025

TX-Bit-Steckschlüssel-Satz, 1/2", 23-tlg.

- TX-Bit-Steckschlüssel, 55 mm, von T10 - T70
- TX-Bit-Steckschlüssel, 100 mm, von T10 - T70

Coffret de douilles-embouts à TX, 1/2", 23 pcs.

- Douilles-embouts à TX, 55 mm, de T10 à T70
- Douilles-embouts à TX, 100 mm, de T10 à T70

Reifen-Montierhebel

Démonte-pneus



Art.	Grösse/Taille	Preis/Prix	
3337-200	200 mm	CHF 6.20	CHF 9.25
3337-240	240 mm	CHF 6.90	CHF 10.30
3337-280	280 mm	CHF 6.90	CHF 10.30
3337-380	380 mm	CHF 9.50	CHF 13.45
3337-650	650 mm	CHF 30.-	CHF 36.75

Art. 3337-500

Reifen-Montierhebel mit Felgenschutz, 500 mm

Démonte-pneus avec protection plast., 500 mm

CHF **32.-**

~~CHF 46.20~~



Art. 3975

Hydraulischer Flaschen-Wagenheber, 2 t

- Hubbereich von 181 - 345 mm
- Sicherheitsventil gegen Überlastung
- Teleskopischer Kolben
- 2 teiliger Griff
- Hohe Stabilität

Cric bouteille hydraulique, 2 t

- Gamme de levage de 181 à 345 mm
- Soupape de sécurité contre la surcharge
- Piston télescopique
- Poignée 2 pièces
- Une grande stabilité

CHF **28.-**

~~CHF 33.60~~



Art. 3976

Hydraulischer Flaschen-Wagenheber, 6 t

- Hubbereich von 216 - 413 mm
- Sicherheitsventil gegen Überlastung
- Teleskopischer Kolben
- 2 teiliger Griff
- Hohe Stabilität

Cric bouteille hydraulique, 6 t

- Gamme de levage de 216 à 413 mm
- Soupape de sécurité contre la surcharge
- Piston télescopique
- Poignée 2 pièces
- Une grande stabilité

CHF **39.-**

~~CHF 48.20~~



Art. 3979

Unterstellbock-Paar, 3 t

- Höhe von 280 - 420 mm

Paire de chandelles, 3 t

- Hauteur de 280 à 420 mm

CHF **59.-**

~~CHF 72.45~~



Art. 38106

Unterstellbock-Paar, 6 t

- Höhe von 382 - 600 mm

Paire de chandelles, 6 t

- Hauteur de 382 à 600 mm

CHF **95.-**

~~CHF 119.70~~



CHF **219.-**

~~CHF 261.45~~

Art. 506.000.100

Starthilfegerät + Powerbank, 12V, 500CA - 1000PA, 55.5Wh

- Zeigt sofort den Batteriestand an.
- Ideal für Motoren bis zu 10 Zylindern
- Qualcomm® Quick charge™ Technologie ermöglicht 4x schnelleres laden
- USB Typ C port konzipiert als Eingang und Ausgang
- Smart Cable bietet Schutz gegen verschiedene Fehlerquellen
- Integrierte LED-Leuchte mit 3 Modi
- Mit Transportbox

Booster de démarrage + Powerbank, 12V, 500CA - 1000PA, 55.5Wh

- Indique le niveau de la batterie instantanément
- Idéal pour les moteurs jusqu'à 10 cylindres
- Technologie Qualcomm® Quick charge™ permet de charger 4x plus rapidement
- Port USB type C conçu pour être utilisé autant comme entrée que comme sortie
- Câble intelligent fournit une protection contre source d'erreurs diverses
- Lampe LED intégrée avec 3 modes
- Avec housse de voyage

- Akku / Batterie: Lithium-Polymer 55.5Wh
- Lebensdauer des Akkus / Durée de vie de la batterie: 1000 Zyklen
- Startstrom / Courant de démarrage: 500CA - 1000PA
- Nutzungstemperatur / Température d'utilisation: -20°C - 60°C
- USB: Input: 5V DC, 2A MICRO-USB, 15W, 3A USB Typ C
- Output: 5V DC, 2.4A + Qualcomm® Quick Charge™: 3.0 15W, 3A USB Type C

CHF **115.-**

~~CHF 145.95~~



Art. 505.003.001

Digital-Infrarot-Thermometer

- Messbereich: -40 C° bis 580 C° / -40 F° bis 1076 F°
- Umschaltbar zwischen C° / F°
- Datenhaltefunktion
- Laserklasse II
- 9V Batterie (6F22/6LR61)

Thermomètre digital à pistolet infrarouge

- Plage de mesure : -40 °C à 580 °C / -40 °F à 1076 °F
- Passez à la vitesse supérieure : °C/°F
- Fonction de conservation des données
- Laser de classe II
- Pile 9V (6F22/6LR61)

Art. 505.002.001

Analoger Reifenfüller

- Strapazierfähiges Gehäuse schützt gegen Schlag, grosse Anzeige mit Skala in bar
- 3 in 1 Funktion: Messen des Reifendrucks, aufpumpen, Luft ablassen

Manomètre analogique

- Protection contre les chocs, grand écran avec échelle à barres
- Fonction 3 en 1 : mesure de la pression des pneus, gonflage, dégonflage.

CHF **119.-**

~~CHF 144.80~~



Art. 30616-111

Ölfilterband-Schlüssel

- Von Ø 95 - 111 mm
- Einhandbetätigung
- Handgriff kann über das Drehgelenk um 90° gedreht werden

Clé à sangle pour filtre à huile

- De Ø 95 à 111 mm
- Une opération d'une seule main
- La poignée peut être tournée de 90° grâce à l'articulation tournante

CHF **19.-**

~~CHF 31.80~~



Art. 32072

LED Handlampe IN.VIEW.SLIM 300, wiederaufladbar

- 2.5 - 10 h Betriebsdauer,
- 3 h Ladedauer
- 4 W COB LED auf der Frontseite
- 1 W SMD LED im Lampenkopf
- 2 Leuchtstufen
- Mit Magneten ausgestattet
- 3.7 V / 2600 mAh Li-Ion-Akku
- 30/120 Lux (1 m)
- 70/300 Lumen
- 6000 Kelvin
- IP20
- IK07

CHF **69.-**
~~CHF 103.95~~



Lampe à LED IN.VIEW.SLIM 300, rechargeable

- 2.5 - 10 h durée de service, 3 h durée de charge
- 4 W COB LED puissantes sur le devant
- 1 W SMD LED dans la tête de la lampe
- 2 fonctions d'éclairage
- Pied aimanté
- Batterie Li-Ion 3.7 V / 2600 mAh
- 30/120 Lux (1 m)
- 70/300 Lumen
- 6000 Kelvin
- IP20
- IK07

Art. 32073

LED-Arbeitsleuchte BONNET 1200

- Für Motor-/Innenraum und Unterboden
- Ausziehbare Teleskophaken für einen Spannungsbereich von 1100 - 1700 mm
- Abnehmbare Leuchte
- 12 W SMD LED
- 384 Lux (1m)
- 1200 Lumen
- IP54
- 240V
- 5 m Kabel H05RNF 2 x 1.00 mm2

Lampe de travail à LED BONNET 1200

- Pour utilisation sous le capot ou sous le véhicule
- Crochets télescopiques extensibles pour une plage de serrage de 1100 à 1700 mm
- Lampe amovible
- 12 W SMD LED
- 384 Lux (1m)
- 1200 Lumen
- IP54
- Câble 5 m



CHF **89.-**
~~CHF 151.20~~

Art. 702.000.000

LED Arbeitsleuchte FLEXDOT 600, wiederaufladbar

- 1.5 - 3 h Betriebsdauer, 4 h Ladedauer
- Abstrahlwinkel von 100°
- 360° drehbar
- Mit Magneten und Haken ausgestattet
- 3.7 V / 2600 mAh Li-Ion-Akku
- 170/330 Lux (1 m)
- 300/600 Lumen
- 6400 Kelvin
- IP65

CHF **49.-**
~~CHF 68.25~~

Lampe de travail à LED FLEXDOT 600, rechargeable

- 1.5 - 3 h durée de service
- 4 h durée de charge
- Lumière à diffusion grand angle 100°
- Rotative à 360°
- Avec aimant puissant à l'arrière et crochet intégré
- Batterie Li-Ion 3.7 V / 2600 mAh
- 170/330 Lux (1 m)
- 300/600 Lumen
- 6400 Kelvin
- IP65



Art. 3989

2-in-1 Werkstattliege und -klappsitz

2-in-1 Chariot de visite et tabouret

CHF **85.-**
~~CHF 134.40~~



CHF **129.-**
~~CHF 145.95~~

Art. 702.000.002

LED Warnleuchten-Satz, wiederaufladbar

- Magnethaftende Warnleuchte
- Mit 9 Warnfunktionen und Karabinerhaken zum Aufhängen
- 9.6 W 16 LED
- IK20 T
- IP67 Li-Ion 3.7 V 750 mAh
- 2.13 kg



Lampe d'avertissement orange LED, rechargeable

- Mousqueton pour la suspension. Plusieurs modes d'éclairage
- 9.6 W 16 LED
- IK20 T
- IP67
- Li-Ion 3.7 V 750 mAh
- 2.13 kg

Art. 3254

Ratschen-Hebel-Crimpzange, 12-tlg.

- mit auswechselbaren Crimpeinsätzen für Kabelschuhe und Kabelend-Hülsen.

Pince à cliquet pour cosses, 12 pcs.

- avec mâchoires interchangeables pour cosses de câbles pré-isolées et cosses de câbles tubulaires et non isolées.

CHF **49.-**
~~CHF 72.45~~



Art. 3929

Magnetischer Werkzeughalter für Steckschlüsseinsatz und Druckluftwerkzeuge

- Länge: 400 mm
- Gewicht: 2,1 kg

Support magnétique pour douilles et outils pneumatiques

- Longueur : 400 mm
- Poids : 2,1 kg

CHF **83.-**
~~CHF 124.95~~



Art. 31104


Bremsflüssigkeitstester

- Überprüfung des H2O-Gehalts
- Mit Sicherheitsabdeckung aus Plastikstift

CHF **39.-**
~~CHF 59.85~~

Stylo testeur de liquide de freins

- Vérification de la teneur en H2O
- Avec couvercle de sécurité en plastique



CHF **17.-**
~~CHF 26.05~~

Art. 381170-1

Schlag-Steckschlüsseinsatz, 17 mm, 1/2"

- Mit Plastikring
- Für Mercedes-Radbolzen
- Sehr robust
- Für Standard-Elektro- und Druckluftwerkzeuge
- Kunststoffkappen verhindern Schäden an den Felgen
- Innenvierkant nach DIN 3121 | ISO 1174
- Chrom-Molybdän-Stahl



Douille impact, 17 mm, 1/2"

- Avec anneau en plastique
- Pour les boulons de pneus Mercedes
- Très robuste
- Pour les outils électriques et pneumatiques standard
- Les bouchons en plastique évitent d'endommager les jantes
- Carré intérieur selon DIN 3121 | ISO 1174
- Acier au chrome-molybdène

Art. 31120

Stethoskop

- zum Lokalisieren von Geräuschen an Motoren, Getrieben, Zahnrädern, Lagern usw.



Stéthoscope

- permet de localiser les bruits dans les moteurs, les transmissions et engrenages

CHF **29.-**
~~CHF 43.-~~

Ihr Fachhändler / Votre revendeur:

Preis inkl. MwSt. in CHF. Solange Vorrat. Preis- und Modelländerung vorbehalten. **Gültig bis 31.10.2021**

Prix en CHF TVA/TAR inclus. Sous réserves de modifications de modèles, de prix et disponibilités. **Valable jusqu'au 31.10.2021**